



DEMİRHAN

Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları

**Güven ve Gerçek
Kalite**



40 yılı aşkın tecrübeye sahip firmamız ve 2018 yılında kurulan fabrikamız, 10.000 m² alan üzerine inşa edilmiş, yeni ve modern makinelerle donatılmış panel çit, dekoraçım, pvc kaplı tel ve örgü teli vb. üretimi yapan firmamız, sektöre taze bir soluk ve anlayış getirerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.

Azerbaycan, Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya, Slovenya, Irak, Türkmenistan, Cezayir, Libya, Gürcistan, Nijerya, Fildişi Sahilleri, Brezilya, Arjantin ve Avustralya dahil 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda montaj ve uygulama işleri de yapabilmektedir.

Müşteri memnuniyetini temel prensip olarak alan firmamız, sizlerden gelen talepler doğrultusunda istenilen her renk ve ölçüde imalat yapabilmekte, güçlü altyapımız, bilgi birikimimiz, deneyimli personel ve ekiplerimizle birlikte sizlere ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaktayız.

Ürünlerimiz her iklim koşulunda kullanılabilen, korozyona uğramayan, uzun ömürlü ve çevre dostu ürünlerdir.

Tescilli markalanımız ile yurtiçi ve yurt dışında "DEMİRHAN" imzalı bir çok projede yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.






Detaylar için tarayın




dh SINGLE ECO / MEDIUM PANEL




“dh Single Eco/Medium Panel” özel tasarımı ve işlevselliği ile göz dolduran modern çit sistemleridir. Karakteristik V şeklindeki bükümler sadece çekici bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ek stabilite ve dayanıklılık da sağlar.



	Eco	Medium
A	Ø 4,0mm	Ø 4,5mm
B	Ø 4,0mm	Ø 4,5mm



Polyester elektrostatik toz boya



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri

Tel	Ø 4,0*4,0 mm / 4,5*4,5 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz Aralıkları	50 - 55 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm





Detaylar için tarayın

dh SINGLE PANEL HYBRIDE / PRO




“dh Single Hibrit/Pro Panel” özel tasarımı ve işlevselliği ile göz dolduran modern çit sistemleridir. Karakteristik V şeklindeki bükümler sadece çekici bir görünüm sağlamakta kalmaz, aynı zamanda ek stabilite ve dayanıklılık da sağlar.



Tel	Ø 4,0*5,0 mm / 5,0*5,0 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz aralıkları	50 - 55 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm





Detaylar için tarayın



dh DOUBLE PANEL



“dh Double Panel”, adından da anlaşılacağı üzere çift (iki panelli) sistem olarak üretilmesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek kaliteli kaynaklı birleştirmeler ve çift çubuklar sayesinde bu çit sistemi olağanüstü yüksek darbe direnci ve aşırı dayanıklılık sunmaktadır.



Tel	Ø 6*5*6 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz aralıkları	50 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm





Detaylar için tarayın



dh DOUBLE PANEL PRO



“dh Double Panel PRO”, adından da anlaşılacağı üzere çift (iki panelli) sistem olarak üretilmesiyle öne çıkmaktadır. Yüksek kaliteli kaynaklı birleştirmeler ve çift çubuklar sayesinde bu çit sistemi olağanüstü yüksek darbe direnci ve aşırı dayanıklılık sunmaktadır.




Tel	8*6*8 mm	Yükseklik	630/ / 3030 mm
Göz aralıkları	50 mm / 200 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm





Detaylar için tarayın



dh YÜKSEK GÜVENLİK PANELİ



“dh Yüksek Güvenlik Paneli” askeri tesisler, havaalanları, enerji santralleri ve cezaevleri gibi en yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlar için özel olarak geliştirilmiş bir çit sistemidir. Sağlam yapısı ve dikenli tel gibi ek önlemler, tırmanmayı, kesmeyi veya aşmayı zorlaştırmaktadır.



Tel	Ø 4*4 mm	Yükseklik	1375/ / 3012 mm
Göz aralıkları	12.7 mm / 76.2 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm





Detaylar için tarayın



dh YÜKSEK GÜVENLİK PANELİ SÜPER10



“dh Yüksek Güvenlik Paneli Süper10” askeri tesisler, havaalanları, enerji santralleri ve cezaevleri gibi en yüksek güvenlik gereksinimi olan alanlar için özel olarak geliştirilmiş bir çit sistemidir. Sağlam yapısı ve dikenli tel gibi ek önlemler, tırmanmayı, kesmeyi veya aşmayı zorlaştırmaktadır.






Tel	Ø 4*10 mm	Yükseklik	1375/ / 3012 mm
Göz aralıkları	12.7 mm / 50 mm	Genişlik	2000 / 2500 / 3000 mm



Detaylar için tarayın



dh KAYNAKLI TEL








Tel	Ø 1,6.....3,0 mm	Yükseklik	1000/ 1250 / 1500 / 2000 mm	Genişlik	25 m
Göz aralıkları	25*50 / 50*50 / 25*75 50*75 / 50*100 mm			Kaplama	Galvanisé



Detaylar için tarayın

dh KAFES TEL



	Galvaniz	PVC Kaplı
Göz Aralıkları	30x30 / 40x40 / 50x50 / 60x60 / 70x70 mm ± 4mm	
Tel	Ø 2....4 mm	Ø 3....4,8 mm
Yükseklik	800 6000 mm	
Rulo Ölçüsü	Max. 20 m	








Detaylar için tarayın



dh DECO DİREK

Dış müdahalelere karşı dayanıklı, Eco, Medium, Hybrid veya Double panellerimizle uyumlu olan çentikli direk, aksesuar gerektirmeden ve doğrusal ilerlemeyle hızlı kurulumu olanak tanır. Ekonomik ve dayanıklıdır, hem gömme hem de flanşlı olarak monte edilebilir. Toz boya kaplı galvanizli çelikten üretilen bu ürün, açık hava koşullarına ve dış mekan koşullarına mükemmel uyum sağlayan sağlam bir çözümdür.



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri



Yükseklik

1500 / 1700 / 2000 / 2300 / 2500 mm



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları





Detaylar için tarayın



dh DİKDÖRTGEN DİREK

"dh Dikdörtgen Direk" zorlu bölgelerdeki çit sistemleri için maksimum yük kapasitesi ve stabilite sağlar. Lama ve sık paslanmaz çelik kapağa sahip olan bu ürünler, işlevselliğinin yanı sıra modern ve estetik bir tasarıma da sahiptir. Galvaniz kaplama ve alüminyum kapak, direkleri korozyona ve dış etkenlere karşı en iyi şekilde korur. Endüstriyel, ticari ve özel uygulamalar için idealdir.



Direk	40*60*1,5 mm / 40*60*2,0 mm	Direk Yüksekliği	1000 / / 3700 mm
Lama	40*4 mm	Panel Yüksekliği	630 / / 3030 mm




Detaylar için tarayın




dh BAMBU ÇİT STANDART

“dh Bambu Çit Standart” güvenlik, dayanıklılık ve modern tasarımın mükemmel birleşimini sunuyor. 2405 mm genişliği ve çeşitli yükseklik seçenekleriyle çok yönlüdür; özel mülkler, ticari ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Yüksek güvenliği şık estetikle bir araya getirerek, hem güvenlik hem de tasarım gerektiren ortamlar için en ideal tercihtir.



Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm
Genişlik	2405 mm
Üst Kayıt	50 X 30 mm
Alt Kayıt	50 X 30 mm
Dikmeler	Ø 25 mm
Direk	60 X 60 mm
Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları




Detaylar için tarayın




dh BAMBU ÇİT TWIN

"dh Bambu Çit Twin" mimari ve tasarım açısından kendini kanıtlamış, ölçüt niteliğinde bir üründür. Temiz çizgileriyle modern, endüstriyel ve zarif bir estetik sunar. Metal çubukları ise sağlamlık, özen ve karakter kazandırırken çağdaş mimarinin öne çıkan unsurlarını da yansıtır.



Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 mm
Genişlik	2400 mm
Üst Kayıt	50 X 30 mm
Alt Kayıt	50 X 30 mm
Dikmeler	Ø 26 mm
Direk	60 X 60 mm
Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Kaplama Detayları



Renk Seçenekleri



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları




Detaylar için tarayın



DEM MEDIUM TEK KANATLI KAPI

“Dem Medium Tek Kanatlı Kapı” dar alanlar için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına sahiptir. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.




Renk Seçenekleri


A	Genişlik	1000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
C	Kayıtlar	30 X 20 X 1,5 mm
D	Kanat Profiller	40 X 40 X 1,5 mm
E	Direk Profil	80 X 80 X 2 mm
F	Panel	4mm tel kalınlığı 55X200 mm göz aralıkları ile
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Endüstriyel Kilit



Standart Menteşe



Plastik kapak






Detaylar için tarayın



DEM MEDIUM ÇİFT KANATLI KAPI


"Dem Medium Çift Kanatlı Kapı" dar alanlar için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına sahiptir. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.



A	Genişlik	2000 mm6000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 2000 mm
C	Kayıtlar	30 X 20 X 1,5 mm
D	Kanat Profilleri	40 X 40 X 1,5 mm
E	Direk Profil	60 X 60 X 2 mm
F	Panel	4mm tel kalınlığı 55X200 mm göz aralıkları ile
G	Kapı Kilidi	Endüstriyel kilit
H	Menteşe	Standart menteşe
I	Sabitleme	LOCINOX Zemin durduruculu sürgü mandalı
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Renk Seçenekleri



Endüstriyel kilit

Standart menteşe

Plastik kapak

LOCINOX
Zemin Sabitleme Kilidi



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları




Detaylar için tarayın



DEM PRO TEK KANATLI KAPI

“Dem Pro Tek Kanatlı Kapı” dar alanlar için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına uygundur. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.




Renk Seçenekleri


A	Genişlik	1000 / 1200 / 1500 / 2000 mm
B	Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 / 2000 mm
C	Kayıtlar	40 X 30 X 2 mm
D	Dikmeler	30 X 20 X 1,5 mm
E	Kanat Profiller	40 X 40 X 2 mm
F	Direk Profil	80 X 80 X 2 mm
G	Kapı Kilidi	Locinox
H	Menteşe	Locinox
	Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş



Locinox endüstriyel kilit



Plastik kapak




Locinox menteşe





DEM PRO ÇİFT KANATLI KAPI


“Dem Pro Çift Kanatlı Kapı” dar alanlar için ideal bir güvenlik çözümü sunan estetik ve dayanıklı bir kapı sistemidir. Modern tasarımı ve sağlam yapısı sayesinde geniş kullanım alanına uygundur. Endüstriyel alanlar, konutlar, parklar, bahçeler ve ticari alanlar gibi güvenlik açısından hassas alanlara kolaylıkla monte edilebilir.



A Genişlik	2000 / / 6000 mm
B Yükseklik	1000 / 1200 / 1500 / 1700 / 1900 / 2000 mm
C Kayıtlar	40 X 30 X 2 mm
D Dikmeler	30 X 20 X 1,5 mm
E Kanat Profilleri	40 X 40 X 2 mm
F Direk Profil	100 X 100 X 3 mm / 120 X 120 X 3 mm
G Kapı Kilidi	Locinox endüstriyel kilit
H Menteşe	Locinox
I Sabitleme	LOCINOX Zemin durduruculu sürgü mandalı
Kaplama	Galvanizli çelik üzerine lamine edilmiş




Renk Seçenekleri




Endüstriyel kilit
Locinoks


Locinox kilit karşılık plakası



Plastik kapak



Locinox menteşe



LOCINOX
Zemin Sabitleme Kilidi



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları



Detaylar için tarayın

dh HELEZON JİLETLİ TEL



dh DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL






dh DİKENLİ TEL



dh HELEZON JİLETLİ TEL

“dh Helezon Jiletli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.

BTO 22





Tel	Ø 2.50 mm	Yükseklik	450 / 600 / 900 mm
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² / 100 275 gr/m ²	Sac	0.5 mm - 100 / 275gr/m ² galvaniz - SS.304/430

dh DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL

“dh Düzlemsel Jiletli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.


BTO 22



Tel	Ø 2.50 mm	Yükseklik	450 / 600 / 900 mm	Çap	22,5cm (450mm) / 30 cm (600mm) / 30cm (900mm)
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 1600 N/mm ² / 100 275 gr/m ²	Sac	0.5 mm - 100 / 275gr/m ² galvaniz - SS.304/430		

dh DİKENLİ TEL

“dh Dikenli Tel” en yüksek güvenlik gereksinimleri için ideal seçimdir. Güçlendirilmiş yapısı ve kullanılan sağlam malzemeler sayesinde olağanüstü bir sağlamlık ve dayanıklılık sunar. Endüstriyel alanlar, özel mülkler ve ticari binalar gibi güvenliğe duyarlı alanlar için idealdir.



	Metrik Tip		Kovensiyonel Tip	
	Gövde	Diken	Gövde	Diken
Tel	Ø 1.70mm	Ø 1.50mm	Ø 2.50mm	Ø 2.00mm
Materyal	Galvanizli Çelik Tel - 100 275 gr/m ²			




Detaylar için tarayın

dh ÇİT PERDESİ PVC

Polipropilen (PVC) çit perdesi, dış mekanlarda mahremiyet ve görsel koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli ve estetik bir çözümdür. Panel çit sistemlerine kolayca monte edilebilen bu ürünler, hem etkili koruma sağlar hem de alanların net bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar. Bahçelerde, teraslarda ve balkonlarda oldukça beğenilen bu ürünler, yaşam alanlarınıza daha fazla mahremiyet, güvenlik ve şık bir görünüm kazandırmaktadır.

Set Detayı


- A** 40/50 klipsli kayıt
- B** Dik kayıtlar
2,43 m panel için 34 adet
- C** Dik kayıtlar (kenar)
Kenar açıklıkları tamamlamak için 2 adet
- D** Yatay Çıtalar
- E** Alt/Üst bitiş kapağı
- F** Bitiş kapağı için bağlantı aparatı



Yükseklik	1030 - 1230 - 1530 - 1730 - 1930 mm
Genişlik	2000 - 2500 mm
Panel	55x200 paneller için



Detaylar için tarayın



dh ÇİT PERDESİ PP

“dh Çit Perdesi PP” dış mekanlarda gizlilik ve görsel koruma sağlamak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli polipropilenden yapılmış estetik bir çözümdür. Bu şeritler panel sistemlerine kolaylıkla uygulanabilir ve alanların korunmasını ve net bir şekilde sınırlandırılmasını sağlar. Özellikle bahçe, teras ve balkonlarda sıklıkla tercih edilen bu ürünler, yaşam alanlarınıza daha fazla mahremiyet, güvenlik ve şık bir görünüm kazandırıyor.

Materyal

Polipropilen (PP), DIN 4102-1 standardına göre B2 yapı malzemesi sınıfındadır

Profil Genişliği

ca. 190 mm

Profil Uzunluğu




2.530 mm

Malzeme Kalınlığı

ca. 1,1 / 1,3 / 1,5 mm

Malzeme Yüzeyi

Yivli, çizgili, oluklu



DEMİRHAN
Tel Çit Sistemleri & Spor Sahaları



AKSESUARLAR

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	50x50 / 60x60
	Renk	

	Model	Plastik Boru Kapak
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	

	Model	Mızrak Plastik Kapak
	Açıklama	50x50 / 60x60
	Renk	

	Model	Plastik Profil Kapak
	Açıklama	40x40
	Renk	

	Model	Aluminyum Profil Kapak
	Açıklama	40x60
	Renk	

	Model	Metal Boru Kapak
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	

	Model	Plastik Klips
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	Deco Direk Plastik Kapak
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	Örümcek Tip Metal Klips
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	Duble Plastik Klips
	Açıklama	40x60 mm Profil için
	Renk	

	Model	Duble Metal Klips
	Açıklama	304 Kalite Paslanmaz
	Renk	-

	Model	Akıllı Vida
	Açıklama	5,5x25 mm DIN 7504K
	Renk	

	Model	Bombe Başlı Imbus Civata
	Açıklama	M8x35 / DIN 7380
	Renk	304 Kalite Paslanmaz

	Model	Perçin Somun
	Açıklama	M8 Altıköşe Perçin Somun
	Renk	Galvanizli

	Model	Metal Boru Kelepçe
	Açıklama	Ø 48 / Ø 51 / Ø 60 / Ø 76
	Renk	

	Model	Metal Profil Kelepçe
	Açıklama	50x50 / 60x60 / 80x80
	Renk	

	Model	Kayıt Kapağı
	Açıklama	Ø 42 / Ø 48
	Renk	

	Model	Çelik Döbel
	Açıklama	M10x80 M10x100
	Renk	

	Model	Ak Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	DM Tip Menteşe Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	Locinox Tip Menteşe
	Açıklama	Standart
	Renk	

	Model	Gömme Kilit
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart


	Model	Barel
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	304 Kalite Paslanmaz

	Model	Kapı Kolu Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	304 Kalite Paslanmaz

	Model	Locinox Kilit Takım
	Açıklama	Standart
	Renk	Standart

	Model	Sürgü Kilit
	Açıklama	Standart
	Renk	Galvanizli



www.demirhan.com.tr



**Güven ve Gerçek
Kalite**

Fabirka :

Şekerpınar Mh. Balkaya Sk.
No: 3 41435 Şekerpınar,
Çayırova, Kocaeli TÜRKİYE

info@demirhan.com.tr
export@demirhan.com.tr

+90 262 658 98 00

444 33 46